



PROPSPEED®

FOU FREE™

AIRMAR® CERTIFIED TRANSDUCER COATING*

**Gardez le signal de votre sonde
clair avec la meilleure technologie
anti-adhérente du marché.**



**Protection
de la sonde.
Anti-adhérent**

*AIRMAR certifie que l'application d'un revêtement Foulfree sur ses sondes n'entraîne aucune perte de performance des sondes.

© Copyright 2021 Propspeed International

Foulfree™ pour une sonde propre et un signal clair.


L'encrassement sur la face des sondes peut réduire leurs sensibilités, diminuant les retours d'écho de fond et les cibles de poissons. Gardez votre sonde performante à son apogée avec Foulfree. Le revêtement transparent exclusif forme une surface lisse que la faune et la flore sous-marine ne peuvent pas saisir, gardant la surface de votre sonde propre et claire.

Pourquoi utiliser Foulfree?

Les sondes fonctionnent mieux avec une turbulence minimale sur leur surface. Foulfree maintient votre sonde à l'abri de la croissance marine, rationalisant le débit d'eau sur sa surface.

“Le revêtement anti-adhérence éprouvé de Propspeed pour les hélices a fait de la société un partenaire naturel et notre premier choix pour développer un revêtement qui maintient les sondes sans encrassement. Nous sommes ravis de mettre sur le marché un produit de qualité qui aide nos clients à obtenir les performances optimales de leurs sondes.”

— Craig Cushman, Technologie Airmar



La technologie de détection des poissons s'améliore de plus en plus. Maximisez ces avancées avec Foulfree™.

Voyez ce qu'il y a sous votre bateau avec clarté.

Votre sonde est l'œil sous-marin de votre bateau. Gardez votre vision claire avec Foulfree™.



Une sonde en sécurité

Foulfree est certifié Airmar® et n'a aucun effet néfaste sur ses sondes.



Voir la vraie image

Une sonde propre veut dire plus de clarté, de détails et de visibilité sous l'eau.



Anti-adhérent, pas antifouling


Un revêtement super glissant auquel la faune et la flore sous-marine ne peuvent adhérer et qui n'empoisonne pas l'environnement marin.

Protection de la sonde. Anti-adhérent.

Toute croissance marine sur votre sonde affectera négativement ses performances, réduisant les détails de l'image sonar que vous recevez. Si vous aviez un haut-parleur stéréo avec quelque chose devant, absorbant le son, vous entendriez toujours la musique mais vous perdriez une partie de la définition et des détails. Une sonde fonctionne de manière similaire.

Les propriétaires de bateaux et les capitaines du monde entier ont fait l'expérience de la différence Propspeed - une surface ultra-lisse et durable qui empêche l'encrassement marin. Maintenant, Propspeed apporte sa technologie brevetée de film anti-adhérent à votre sonde.

La technologie éprouvée anti-adhérence de Propspeed est désormais également destinée aux sondes.



**Au fur et à mesure
que l'encrassement
augmente sur
la face d'une
sonde, la quantité
de détails que
vous voyez est
considérablement
réduite.**

PROPSPEED®

La référence por les revêtements antisalissure

Propspeed® se consacre au développement de produits qui rendent les embarcations marines plus efficaces et économiques à exploiter et à entretenir. Nous fabriquons et distribuons fièrement les revêtements Prospeed, Lightspeed et Foulfree, des revêtements anti-adhérent auxquels les propriétaires de bateaux et les capitaines du monde entier font confiance depuis plus de 21 ans.

Empêchez l'encrassement sous la ligne de flottaison et profitez de performances améliorées et d'un entretien sans tracas.

www.propspeed.com
